




Districto de Agua Eastern Municipal Water District

En respuesta a las condiciones de sequía excepcionales que seguimos teniendo, el Consejo de Administración votó pasar a la Etapa 4b del Plan de Contingencia de Escasez de Agua (Water Shortage Contingency Plan) el 2 de Septiembre, con efecto inmediato.



LLEGAR AL OBJECTIVO

Con su Presupuesto de Agua
Tomemos en serio la sequía

Estado actual de la sequía: Etapa 4b

- Todos los presupuestos de agua para uso exterior han sido reducido 30 por ciento.
- EMWD está pidiendo a todos los clientes que continúen reduciendo el uso exterior al 50 por ciento para mantenerse dentro de los presupuestos de agua reducidos.
- Toda agua utilizada en exceso del presupuesto de agua se cobrará a la tarifa más alta Nivel 4 (tasa de utilización agua “malgastada”).

**Para más información, por favor visite www.emwd.org/drought
o llame a la Línea Directa de la Sequía de EMWD al
(951) 928-3777 ext 4540.**

En el reverso podrá ver las Normas de Uso Eficiente Permanentes de Agua de EMWD.

Normas Permanentes de Uso Eficiente de Agua de EMWD

Se debe cumplir en todo momento con las siguientes normas para evitar sanciones:

- 1. No limpiar con manguera entradas para coches y otras superficies duras, excepto por razones de salud o sanitarias.**
- 2. Reparar fugas de agua dentro de las 48 horas de que ocurran.**
- 3. Regar jardines solo entre las 9:00 pm y 6:00 am**
- 4. No dejar solos los sistemas de irrigación, a menos que se limite su operación a 15 minutos o menos por estación, por día.**
- 5. No se permite el flujo excesivo de agua o el escurrimiento.**
- 6. Apagar las fuentes ornamentales, a menos que estén equipadas con un sistema de reciclaje.**
- 7. No permitir que el agua corra mientras lava vehículos. Le animamos mucho a usar lavadores de carros profesionales que tengan sistemas de reciclaje.**
- 8. Instalar nuevos jardines con árboles y plantas que requieran poca agua.**
- 9. No regar cuando esté lloviendo, o dentro de las 48 horas de lluvia medible.**

EMWD enviará una carta de advertencia siempre que se reporte una violación. Las violaciones subsiguientes resultarán en multas que empiezan en \$50 para clientes residenciales y \$200 para propiedades comerciales. Los recursos de uso sensato de agua del EMWD pueden ayudar. Visite www.emwd.org/usewaterwisely para más información.